

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали

(бетон, цегла, портландцемент, плитка для підлоги, плитка облицювальна для стін, рубероїд, плита стельова, лінолеум, ламінат, покриття щетинисте для підлоги, профнастил покрівельний, панель ПВХ):

лот 1 - бетон, цегла, портландцемент, плитка для підлоги, плитка облицювальна для стін, рубероїд, плита стельова, лінолеум, ламінат, покриття щетинисте для підлоги, профнастил покрівельний для

потреб Сумського державного університету;

лот 2 – портландцемент, профнастил покрівельний, панель ПВХ для потреб Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Сумського державного університету, в т.ч. Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:

«Технічна специфікація»

Лот №1 - бетон, цегла, портландцемент, плитка для підлоги, плитка облицювальна для стін, рубероїд, плита стельова, лінолеум, ламінат, покриття щетинисте для підлоги, профнастил покрівельний для потреб Сумського державного університету

№ з/п	Найменування товару	Технічні та якісні характеристики товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Бетон М 200	Клас міцності В 15. Водонепроникність W 4. Морозостійкість F 100. До складу повинен входити в т.ч. щебінь дрібної фракції 5-20 мм. Доставка бетону повинна здійснюватися в автоміксері згідно замовлень.	м куб.	16
2	Цегла М 100	Керамічна рядова повнотіла цегла. Морозостійкість F 25. Розмір 250x120x65 мм. Доставка цегли повинна здійснюватися в піддонах.	шт.	3000
3	Портландцемент ПЦ І-500Р-Н, 25 кг/мішок	Склад: портландцементний клінкер, без домішок (D0). Допустиме відхилення ваги – не більше 2%.	шт.	620
4	Плитка для підлоги 300x300 мм	Плитка 1 гатунку, матеріал – керамограніт, колір – сірий. Тип поверхні – не глазурована, матова, гладка. Малюнок повинен імітувати структуру «сіль-перець». Товщина – 7,0-8 мм.	м кв.	600
5	Плитка облицювальна для стін 200x300 мм	Плитка керамічна 1 гатунку, колір – світло-бежевий. Тип поверхні – глазурована, глянцева, гладка. Малюнок – імітація поверхні мармуру. Товщина – не менше 7 мм.	м кв.	600
6	Рубероїд 4,0	Рубероїд броньований, основа – поліестер, верхній шар – грубозерниста посипка (сірий сланець), нижній шар – полімерна плівка. Маса 1 м ² – 4 кг (±0,25 кг). Температура гнучкості на брусі R=25 мм, до -12°C. Теплостійкість – не менше 85°C. Ширина – 1 м, товщина – 4 мм.	м кв.	500
7	Рубероїд 2,5	Основа – поліестер, верхній та нижній шар – полімерна плівка.	м кв.	500

№ з/п	Найменування товару	Технічні та якісні характеристики товару	Одиниця виміру	Кількість
		Маса 1 м ² – 2,5 кг (±0,25 кг). Температура гнучкості на брусі R=25 мм, до –12°С. Теплостійкість – не менше 85°С. Ширина – 1 м.		
8	Плита стельова 600х600х13 мм	Матеріал – мінеральне волокно. Поверхня білого кольору, гладка, з комбінацією крапок мікроперфорації. Кромка: SK/board. Вологостійкість – не менше 70%. Шумопоглинання – не менше 0,4. Клас пожежної небезпеки матеріалу: КМ1. Світловідображення: 80-90%. Кількість плит в коробці не менше 18 шт. (6,48 м ²)	шт.	1998
9	Лінолеум, 33 клас	Тип дизайну – текстура дерева в світлій сіро-коричневій гаммі кольорів. Спеціальні ефекти дизайну – рельєфне тиснення. Основа – ПВХ. Наявність додаткового захисного шару. Товщина захисного шару – не менше 0,6 мм. Загальна товщина покриття – не менше 2,4 мм. Клас застосування – 33 (напівкомерційний). Ширина – 4 м.	м кв.	1500
10	Ламінат, 32 клас	Тип дизайну – текстура дерева дуб в світло-коричневій гаммі кольорів. Клас навантаження ламінату – 32 (AC4). Вологостійкий, без фаски. З'єднання – замок-Click вологозахисний. Довжина: 1280-1380 мм, ширина: 192-195 мм, товщина – 8 мм. Тип ламінату – однополосний (дошка). Текстура поверхні рельєфна, матова.	м кв.	504
11	Профнастил покрівельний, колір – RAL 8017	Матеріал – метал оцинкований, товщина – не менше 0,45 мм, вміст цинку – не менше 140 г/м ² .	м кв.	48
12	Профнастил покрівельний, колір – RAL 7024	Захисно-декоративне покриття лицьової сторони – поліестер матовий. Повна ширина листа – не менше 1170 мм, довжина листа – 2000 мм, висота хвилі профілю – 17-20 мм.	м кв.	94
13	Покриття щетинисте для підлоги	Матеріал – поліетилен високого тиску, основа – поліпропіленова тканина. Довжина рулону – 15 м, ширина – 0,9 (±0,02) м, висота покриття – не менше 10 мм. Колір – темно-сірий. Покриття повинне витримувати не менше 250 000 циклів багаторазового стиснення.	м пог.	105

Товар повинен бути виготовлений не раніше 2020 року.

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні «... «або еквівалент».

Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент».

Лот 2 – портландцемент, профнастил покрівельний, панель ПВХ для потреб Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»

№ з/п	Найменування товару	Технічні та якісні характеристики товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Портландцемент ПЦ І-500Р-Н, 25 кг/мішок	Склад: портландцементний клінкер, без домішок (D0). Допустиме відхиленням ваги – не більше 2%.	шт.	20
2	Профнастил покрівельний, колір – RAL 8017	Матеріал – метал оцинкований, товщина – не менше 0,45 мм, вміст цинку – не менше 140 г/м ² . Захисно-декоративне покриття лицьової сторони – поліестер матовий. Повна ширина листа – не менше 1170 мм, довжина листа – 2000 мм, висота хвилі профілю – 17-20 мм.	м кв.	23
3	Панель ПВХ 250*3000*8 мм, колір білий	Матеріал – пластик, Колір – білий глянець; Поверхня панелі – глянцева; З'єднання – безшовне.	м кв.	45

Товар повинен бути виготовлений не раніше 2020 року.

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні «... «або еквівалент».

Також всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 034 000,00 грн. з ПДВ (лот 1 – бетон, цегла, портландцемент, плитка для підлоги, плитка облицювальна для стін, рубероїд, плита стельова, лінолеум, ламінат, покриття щетинисте для підлоги, профнастил покрівельний для потреб Сумського державного університету – 1 020 000,00 грн. з ПДВ; лот 2 – портландцемент, профнастил покрівельний, панель ПВХ для потреб Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» – 14 000,00 грн. з ПДВ) і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2021 рік в якому зокрема передбачаються видатки на конструкційні матеріали. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.